



ART 712-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES



Description

ART 712-A MK5 est un produit unique dans sa catégorie. Le diffuseur à compression 44,45 mm offre une production sonore et une précision vocale exceptionnelles. Le woofer 304,8 mm offre une linéarité de réponse parfaite et un contrôle précis des basses fréquences. Les transducteurs sont produits selon une technologie d'assemblage d'avantgarde. L'amplificateur d'une puissance de 1400watts est contrôlé par un DSP qui veille au crossover, à l'égalisation, au contrôle de phase, à la limitation soft et à la protection de l'enceinte.

Caractéristiques

- › SPL max: 129 dB
- › Puissance de crête 2 voies 1400 WATTS
- › Pavillon à directivité constante et Large dispersion, 90° x 60°
- › Traitement DSP innovant
- › moteur à dôme titane 25,4 mm ; V.C. 44,45 mm
- › Woofer 304,8 mm
- › Technologie FIRPHASE
- › XBOOST Optimiseur de basses fréquences

Numéro De Pièce


13000823	ART 712-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021450
13000854	ART 712-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021528



ART 712-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	129 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	1 x 12", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
	Micro : Sensibilité d'entrée	-32 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1600
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, Boost, MIC/Line
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak
	Hautes fréquences	400 W Peak
	Basses fréquences	1000 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant



ART 712-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
Matériel	2 x M10
Poignées	1 on top, 1 each side
Montage sur pied/embase	35 mm insert
Grille	Steel
Couleur	Black
Taille / Poids	
Hauteur	637 mm / 25.08 inches
Largeur	387 mm / 15.24 inches
Profondeur	363 mm / 14.29 inches
Poids	17.8 kg / 39.24 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360104	H-BR 2X ART 712	Black	EAN 8024530015855
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Protections

13360114	CVR ART 722	Black	EAN 8024530010669
----------	-------------	-------	-------------------

Câbles

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------	-------------	--	-------------------